

ANNEXE II + III : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

Intitulé du marché: Fourniture de (13) véhicules tout-terrain 4 roues motrices

p 1 /...

Référence de la publication : 1P2001- PM01

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d'évaluation

Annexe III - L'offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
- La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l'offre (l'utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)
- La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s'il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l'exacte configuration. Les offres ne permettant pas d'identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d'évaluation.

L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

Article n°1

VEHICULE tout-terrain, 4 roues motrices, type pick-up, double cabine : quantité (12)

1 Article numéro 1	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Marque	A préciser par le soumissionnaire			
	Modèle	A préciser par le soumissionnaire			
	Origine	A préciser par le soumissionnaire			
	Couleur	Tout sauf couleur foncée			
	Carrosserie	Pick-up, double cabine, 5 places assises au minimum			
	Transmission	4X4, boîte de vitesse manuelle			
	Nombre de vitesses	A préciser par le soumissionnaire			
	Différentiel	Avec blocage arrière			
	Longueur (mm)	Comprise entre 5000 et 5500			
	Largeur (mm)	Comprise entre 1700 et 1900			
	Hauteur (mm)	Comprise entre 1750 et 2000			
	Garde au sol (mm)	Minimum 230			
	Motorisation (nb cylindres)	A préciser par le soumissionnaire			
	Cylindrée (cm3)	Minimum 3 000			
	Source d'énergie	Gasoil			

1 Article numéro 1	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Capacité réservoir	Au moins 85 litres			
	Consommation / 100 km	A préciser par le soumissionnaire			
	Émission de CO2 (usage mixte)	A préciser par le soumissionnaire			
	Puissance maxi KW ou CV	A préciser par le soumissionnaire			
	Couple maxi	A préciser par le soumissionnaire			
	Filtre à air	Avec Snorkel			
	Suspension Av	Double triangle			
	Suspension Ar	Essieu rigide, ressorts à lames			
	Freins Av / Ar	Disque (Av) / Disque ou Tambour (Ar)			
	Pneumatiques	A préciser par le soumissionnaire			
	EQUIPEMENTS ET SERVICES OBLIGATOIRES				
		Plaque de protection du moteur et de la boîte de vitesses			
		Crochets de traction			
		Système de freinage ABS			
		Bâche et arceaux démontables pour la benne ou Hard-top (à préciser par le soumissionnaire)			
		Marchepieds latéraux			

1 Article numéro 1	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
		Airbag frontaux pour conducteur et passager avant			
		Climatisation d'origine			
		Sièges en tissu			
		1 roue de secours identique aux autres roues			
		1 trousseau de clés, 1 clé de roues origine, 1 cric, 1 manivelle, 2 triangles de sols, 1 extincteur, 1 gilet fluorescent, 1 boîte à pharmacie			
		La fiche technique détaillée du constructeur, le catalogue et le manuel d'utilisation en français			
		Le coût d'entretien du véhicule pour les premiers 50 000 km			
		Garantie d'au moins 1 an			
		Service après-vente disponible en Centrafrique			
		Marquage/Flocage au nom du projet, selon modèles fournis par l'adjudicateur			
		Carte grise et CCVA			
		Immatriculation définitive			

Article n°2

VEHICULE tout-terrain, 4 roues motrices, type pick-up, simple cabine : quantité (1)

1 Article numéro 2	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Marque	A préciser par le soumissionnaire			
	Modèle	A préciser par le soumissionnaire			
	Origine	A préciser par le soumissionnaire			
	Couleur	Tout sauf couleur foncée			
	Carrosserie	Pick-up, double cabine, 3 places assises au minimum			
	Transmission	4X4, boîte de vitesse manuelle			
	Nombre de vitesses	A préciser par le soumissionnaire			
	Différentiel	Avec blocage arrière			
	Longueur (mm)	Comprise entre 5000 et 5500			
	Largeur (mm)	Comprise entre 1700 et 1900			
	Hauteur (mm)	Comprise entre 1750 et 2000			
	Garde au sol (mm)	Minimum 230			
	Motorisation (nb cylindres)	A préciser par le soumissionnaire			
	Cylindrée (cm3)	Minimum 3 000			
	Source d'énergie	Gasoil			

1 Article numéro 2	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Capacité réservoir	Au moins 85 litres			
	Consommation / 100 km	A préciser par le soumissionnaire			
	Émission de CO2 (usage mixte)	A préciser par le soumissionnaire			
	Puissance maxi KW ou CV	A préciser par le soumissionnaire			
	Couple maxi	A préciser par le soumissionnaire			
	Filtre à air	Avec Snorkel			
	Suspension Av	Double triangle			
	Suspension Ar	Essieu rigide, ressorts à lames			
	Freins Av / Ar	Disque (Av) / Disque ou Tambour (Ar)			
	Pneumatiques	A préciser par le soumissionnaire			
	EQUIPEMENTS ET SERVICES OBLIGATOIRES				
		Plaque de protection du moteur et de la boîte de vitesses			
		Crochets de traction			
		Système de freinage ABS			
		Bâche et arceaux démontables pour la benne ou Hard-top (à préciser par le soumissionnaire)			
		Marchepieds latéraux			

1 Article numéro 2	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
		Airbag frontaux pour conducteur et passager avant			
		Climatisation d'origine			
		Sièges en tissu			
		1 roue de secours identique aux autres roues			
		1 trousseau de clés, 1 clé de roues origine, 1 cric, 1 manivelle, 2 triangles de sols, 1 extincteur, 1 gilet fluorescent, 1 boîte à pharmacie			
		La fiche technique détaillée du constructeur, le catalogue et le manuel d'utilisation en français			
		Le coût d'entretien du véhicule pour les premiers 50 000 km			
		Garantie d'au moins 1 an			
		Service après-vente disponible en Centrafrique			
		Marquage/Flocage au nom du projet, selon modèles fournis par l'adjudicateur			
		Carte grise et CCVA			
		Immatriculation définitive			

Tous les véhicules seront livrés neufs, prêts à l'emploi et avec tous les accessoires montés.