

ANNEXE II + III : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES + OFFRE TECHNIQUE

Intitulé du marché: Fourniture de (100) motos tout-terrain et (100) casques de protection

p 1 /...

Référence de la publication : 1P2001- PM02

Colonnes 1-2 à compléter par le pouvoir adjudicateur

Colonnes 3-4 à compléter par le soumissionnaire

Colonne 5 réservée au comité d'évaluation

Annexe III - L'offre technique du titulaire

Les soumissionnaires doivent compléter le modèle suivant:

- La colonne 2, complétée par le pouvoir adjudicateur, précise les spécifications demandées (à ne pas modifier par le soumissionnaire)
- La colonne 3 doit être remplie par le soumissionnaire et doit détailler l'offre (l'utilisation des mots «conforme» et «oui» sont à cet égard insuffisants)
- La colonne 4 permet au soumissionnaire de formuler des commentaires sur son offre de fournitures et de faire éventuellement référence à des documents

La documentation éventuellement fournie doit clairement indiquer (souligné, remarques) les modèles offerts et les options incluses, s'il y a lieu, afin que les évaluateurs puissent voir l'exacte configuration. Les offres ne permettant pas d'identifier précisément les modèles et les spécifications pourront se voir rejetées par le comité d'évaluation.

L'offre doit être suffisamment claire pour permettre aux évaluateurs d'effectuer aisément une comparaison entre les spécifications demandées et les spécifications proposées.

Article n°1**Moto tout-terrain 125cm3, 2 temps : quantité (100)****Pouvant transporter le pilote + 1 passager et 20 kg de matériel sur tous types de terrains**

1 Article numéro 1	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Origine	A préciser par le soumissionnaire			
	Marque	A préciser par le soumissionnaire			
	Modèle	A préciser par le soumissionnaire			
	Type	Monocylindre 2 temps			
	Cylindrée	Environ 125 cm ³			
	Puissance (KW)	Au moins 10 Kw (13 Cv)			
	Couple maxi	A préciser par le soumissionnaire			
	Démarrage	Kick et/ou électrique			
	Nombre de vitesses	5 ou 6			
	Longueur (mm)	Comprise entre 1900 et 2150			
	Largeur (mm)	Comprise entre 800 et 870			
	Hauteur (mm)	Comprise entre 1000 et 1200			
	Garde au sol (mm)	Minimum 250			
	Hauteur de selle	A préciser par le soumissionnaire			
	Porte-bagage	Oui			

1 Article numéro 1	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Source d'énergie	A préciser par le soumissionnaire			
	Capacité réservoir	Au moins 10 litres			
	Consommation / 100 km	A préciser par le soumissionnaire			
	Émission de CO2 (usage mixte)	A préciser par le soumissionnaire			
	Poids (Kg)	Maximum 100 kg			
	Freins Av / Ar	Tambours			
	Pneumatiques	Cramponnés			
	EQUIPEMENTS ET SERVICES OBLIGATOIRES				
		Plaque de protection du moteur			
		La fiche technique détaillée du constructeur, le catalogue et le manuel d'utilisation en français			
		Garantie d'au moins 1 an			
		Service après-vente disponible en Centrafrique			
		Marquage/Flocage au nom du projet, selon modèles fournis par l'adjudicateur			
		Carte grise et CCVA			
		Immatriculation définitive			

Article n°2**Casques de protection : quantité (100)**

1 Article numéro 2	2 Spécifications requises		3 Spécifications proposées	4 Notes, remarques, références de la documentation	5 Notes du comité d'évaluation
	Marque	A préciser par le soumissionnaire			
	Origine	A préciser par le soumissionnaire			
	Couleur	Tout sauf couleur foncée			
	Type	Intégral ou modulable, conforme aux normes de sécurité en vigueur			
	Écran	Traité anti-rayures			
	EQUIPEMENTS ET SERVICES OBLIGATOIRES				
		Garantie d'au moins 1 an			
		Service après-vente disponible en Centrafrique			
		Les tailles seront précisées ultérieurement			
		Marquage/Flocage au nom du projet, selon modèles fournis par l'adjudicateur			

Tous les matériel seront livrés neufs, prêts à l'emploi et avec tous les accessoires montés.